СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000463065 от 17.07.2025

Дата проведения анализа:**17.07.2025**
Владелец:**Фоменко**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Сагилов**

Животное:**собака**
Порода:**Сиба-ину**
Возраст:**5 лет**
Кличка:**Кефир**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**3,10**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,40**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**23,0**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**123,4**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲113%**
Мочевина (UREA)	**9,26**	ммоль/л	3,50 - 9,20	**▲1%**
Креатинин (CREA)	**88,6**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**65,0**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**37,2**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**127**	ед./л	10 - 70	**▲81%**
а-Амилаза (AMY)	**270,2**	ед./л	300,0 - 1500,0	**▼10%**
Глюкоза (GLU)	**4,75**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**28**	ед/л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**10,0**	ед/л	0,0 - 8,0	**▲25%**
Холестерин (CHOL)	**6,74**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**3 312**	ед/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,54**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**39,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,51**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**144**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,39**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,82**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,45**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**25,3**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**1,01**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**110,9**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,50**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**20,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**104,60**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**302,0**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,186**		1,000 - 1,500	**▼81%**
Глобулин (GLOB)	**27,800**	г/л	30,000 - 36,000	**▼7%**
Соотношение Альбумин/Глобулин	**1,338**		0,600 - 1,300	**▲3%**

Исследование провел: Назарова Ю.Г.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ