Спектр-вет
Результат

Кличка:Леди	ID пациента:	Имя владельца:Торлак
ID пробы:2	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.21/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019819251555	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9251555	Время тестирования:2025.07.28 13:21:22	Время печати:2025.07.28 13:19:03

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	19.7 g/L L	22-44	
TP	46.4 g/L L	57-89	
GLOB	26.7 g/L	23-52	
A/G	0.74		
TB	200.3 umol/L H	0-15	
AST	43 U/L	0-48	
ALT	71 U/L	5-130	
AMY	619 U/L	500-1500	
CK	467 U/L	0-559	
Crea	80.8 umol/L	44-212	
UREA	4.39 mmol/L	4-12.9	
U/C	54.373	27-182	
GLU	5.56 mmol/L	4.11-8.83	
TG	1.83 mmol/L H	0-1.13	
Ca	2.24 mmol/L	1.95-2.83	
PHOS	1.06 mmol/L	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*В образце есть аномалия:желтуха+、

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357