СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000533279 от 16.08.2025

Дата проведения анализа:**16.08.2025**
Владелец:**Ерунова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Сагиров**

Животное:**собака**
Порода:**Уиппет**
Возраст:**4 года 9 месяцев**
Кличка:**Гай**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**3,20**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,40**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**13,0**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**24,2**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**5,52**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**64,1**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**59,5**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**31,5**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**48**	ед./л	10 - 70	норма
а-Амилаза (AMY)	**824,7**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**4,48**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**36**	ед/л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**7,2**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**3,36**	ммоль/л	3,80 - 7,00	**▼12%**
Холинэстераза (CHE)	**4 568**	ед/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,53**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**51,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,02**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**145**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,28**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,86**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,47**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**26,6**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,84**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**115,4**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,25**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**32,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**164,50**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**300,0**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,537**		1,000 - 1,500	**▼46%**
Глобулин (GLOB)	**28,000**	г/л	30,000 - 36,000	**▼7%**
Соотношение Альбумин/Глобулин	**1,125**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Ламзина А.М.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ АНАЛИЗОВ ВЕТЛАБ