СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000548178 от 22.08.2025

Дата проведения анализа:**22.08.2025**
Владелец:**Калиниченко**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Сатиров**

Животное:**собака**
Порода:**Ши-тцу**
Возраст:**9 лет**
Кличка:**Сева**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,20**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**1,60**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**22,5**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**55,9**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**7,70**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**81,3**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**66,3**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**31,2**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**49**	ед./л	10 - 70	норма
а-Амилаза (AMY)	**795,9**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**5,40**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**24**	ед/л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**10,1**	ед/л	0,0 - 8,0	**▲26%**
Холестерин (CHOL)	**8,40**	ммоль/л	3,80 - 7,00	**▲20%**
Холинэстераза (CHE)	**4 407**	ед/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,74**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**63,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,79**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**144**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,42**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,88**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,48**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**22,6**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,64**	ммоль/л	0,80 - 1,40	**▼20%**
Хлор (Cl)	**110,8**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,28**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**20,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**30,50**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**301,1**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,403**		1,000 - 1,500	**▼60%**
Глобулин (GLOB)	**35,100**	г/л	30,000 - 36,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,889**		0,600 - 1,300	норма

Результат выдал: Неустроева Э.Д.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ АНАЛИЗОВ ВЕТЛАБ