СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000550025 от 23.08.2025

Дата проведения анализа:**23.08.2025**
Владелец:**Афанасенкова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Сагиров**

Животное:**кошка**
Порода:**Метис Кошки**
Возраст:**7 лет**
Кличка:**Ева**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,30**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,30**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**27,1**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**46,3**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**9,22**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**132,9**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**75,1**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**23,1**	г/л	24,0 - 38,0	**▼4%**
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**37**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 009,5**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**3,93**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**102**	ед/л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**6,3**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**2,93**	ммоль/л	1,60 - 3,90	норма
Холинэстераза (CHE)	**2 675**	ед/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,37**	ммоль/л	0,38 - 1,10	**▼3%**
КФК (CK)	**108,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼28%**
Калий (K)	**5,05**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**154**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,55**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,94**	ммоль/л	1,95 - 2,70	**▲9%**
Ионизированный кальций (iCa)	**1,51**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲16%**
Железо (Fe)	**17,8**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**0,93**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**121,0**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,15**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**14,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**29,30**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**321,2**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲4%**
Коэффициент Ритиса	**0,585**		1,300 - 1,700	**▼55%**
Глобулин (GLOB)	**52,000**	г/л	30,000 - 41,000	**▲27%**
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,444**		0,600 - 1,300	**▼26%**

Результат выдал: Нечипуренко М.А.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ АНАЛИЗОВ ВЕТЛАБ