СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000556188 от 25.08.2025

Дата проведения анализа:**26.08.2025**
Владелец:**Осина**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Глинская**

Животное:**кошка**
Порода:**Метис Кошки**
Возраст:**12 лет**
Кличка:**Васелиса**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**3,10**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,80**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**55,2**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲23%**
АЛТ (ALT)	**114,5**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲45%**
Мочевина (UREA)	**18,14**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲50%**
Креатинин (CREA)	**98,5**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**67,6**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**26,6**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**54**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**998,1**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**5,28**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**136**	ед/л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**5,2**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,83**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲24%**
Холинэстераза (CHE)	**3 580**	ед/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,38**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**177,0**	ед./л	150,0 - 350,0	норма
Калий (K)	**4,92**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**153**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,33**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,47**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,27**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**22,6**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**0,85**	ммоль/л	0,90 - 1,60	**▼6%**
Хлор (Cl)	**119,8**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,37**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**20,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**148,60**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**329,4**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲6%**
Коэффициент Ритиса	**0,482**		1,300 - 1,700	**▼63%**
Глобулин (GLOB)	**41,000**	г/л	30,000 - 41,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,649**		0,600 - 1,300	норма

Результат выдал: Кирдяпкина К.В.

ДЛЯ АНАЛИЗОВ