Спектр-вет
Результат

Кличка:Томас	ID пациента:	Имя владельца:Иванова
ID пробы:4	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.21/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019819251555	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9251555	Время тестирования:2025.08.27 22:29:42	Время печати:2025.08.27 22:29:33

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	27.9 g/L	23-40	
TP	68.2 g/L	49-82	
GLOB	40.3 g/L	19-45	
A/G	0.69		
TB	6.5 umol/L	0-15	
AST	45 U/L	0-50	
ALT	140 U/L H	5-125	
AMY	973 U/L	400-1500	
CK	200 U/L	10-200	
Crea	645.2 umol/L H	28-159	
UREA	> 45.00 mmol/L H	2.5-9.6	
U/C	--	16-218	
GLU	> 30.00 mmol/L H	4.11-7.94	
TG	3.61 mmol/L H	0-1.13	
Ca	2.34 mmol/L	1.98-3	
PHOS	> 6.00 mmol/L H	0.81-2.19	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357