Спектр-вет
Результат

Кличка:Шерри	ID пациента:	Имя владельца:Исакова
ID пробы:4	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.21/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Пожилой	ID реагента:019819251555	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9251555	Время тестирования:2025.08.29 23:02:03	Время печати:2025.08.29 22:55:49

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	35.6 g/L	22-44	
TP	75.2 g/L	57-90	
GLOB	39.6 g/L	23-52	
A/G	0.90		
TB	<0.1 umol/L	0-15	
AST	76 U/L H	0-48	
ALT	484 U/L H	5-130	
AMY	1221 U/L	500-1800	
CK	153 U/L	0-422	
Crea	85.2 umol/L	45-278	
UREA	7.64 mmol/L	4-12.9	
U/C	89.699	27-182	
GLU	6.32 mmol/L	3.94-8.83	
TG	1.64 mmol/L H	0-1.13	
Ca	2.60 mmol/L	1.95-2.83	
PHOS	0.87 mmol/L L	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*В образце есть аномалия:Липидная кровь+、

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357