Спектр-вет
Результат

Кличка:Ника	ID пациента:	Имя владельца:Макеева
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.21/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019819251555	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9251555	Время тестирования:2025.09.03 01:08:33	Время печати:2025.09.03 01:01:30

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	31.6 g/L	23-40	
TP	54.9 g/L	49-82	
GLOB	23.3 g/L	19-45	
A/G	1.35		
TB	<0.1 umol/L	0-15	
AST	8 U/L	0-50	
ALT	179 U/L H	5-125	
AMY	573 U/L	400-1500	
CK	63 U/L	10-200	
Crea	48.1 umol/L	28-159	
UREA	3.36 mmol/L	2.5-9.6	
U/C	69.977	16-218	
GLU	6.97 mmol/L	4.11-7.94	
TG	0.80 mmol/L	0-1.13	
Ca	2.41 mmol/L	1.98-3	
PHOS	1.12 mmol/L	0.81-2.19	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357