Спектр-вет
Результат

Кличка:Риччи	ID пациента:	Имя владельца:Заикин
ID пробы:3	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.23/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019810250125	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0250125	Время тестирования:2025.09.22 16:05:12	Время печати:2025.09.22 16:21:11

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	38.8 g/L	23-40	
TP	62.7 g/L	49-82	
GLOB	23.9 g/L	19-45	
A/G	1.62		
TB	0.9 umol/L	0-15	
AST	10 U/L	0-50	
ALT	42 U/L	5-125	
AMY	477 U/L	400-1500	
CK	61 U/L	10-200	
Crea	45.0 umol/L	28-159	
UREA	2.47 mmol/L L	2.5-9.6	
U/C	54.886	16-218	
GLU	6.25 mmol/L	4.11-7.94	
TG	0.65 mmol/L	0-1.13	
Ca	2.76 mmol/L	1.98-3	
PHOS	1.27 mmol/L	0.81-2.19	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357