СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000624331 от 22.09.2025

Дата проведения анализа:**22.09.2025**
Владелец:**Ткаченко**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Вашенцева**

Животное:**кошка**
Порода:**Русская голубая**
Возраст:**5 лет**
Кличка:**Тера**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,40**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,50**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**126,4**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲181%**
АЛТ (ALT)	**459,0**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲481%**
Мочевина (UREA)	**6,72**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**76,0**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**66,9**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**26,1**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**33**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**845,6**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**11,00**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▲75%**
ЛДГ (LDH)	**342**	ед/л	35 - 220	**▲55%**
ГГТ (GGT)	**4,4**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,02**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲3%**
Холинэстераза (CHE)	**2 114**	ед/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,62**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**2 730,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▲680%**
Калий (K)	**4,37**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**145**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,08**	ммоль/л	1,10 - 2,30	**▼2%**
Кальций (Ca)	**2,39**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,23**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**2,4**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	**▼80%**
Магний (Mg)	**0,95**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**117,5**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,39**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**13,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**40,60**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**325,4**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲5%**
Коэффициент Ритиса	**0,275**		1,300 - 1,700	**▼79%**
Глобулин (CLOB)	**40,800**	г/л	30,000 - 41,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,640**		0,600 - 1,300	норма

Результат выдал: Кирдяпкина К.В.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ