СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000626701 от 23.09.2025

Дата проведения анализа:**23.09.2025**
Владелец:**Щербатых**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Сагиров**

Животное:**кошка**
Порода:**Метис Кошки**
Возраст:**7 лет**
Кличка:**Варежка**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**3,30**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,70**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**47,2**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲5%**
АЛТ (ALT)	**69,0**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**12,64**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲4%**
Креатинин (CREA)	**113,5**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**69,1**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**20,3**	г/л	24,0 - 38,0	**▼15%**
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**30**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 389,1**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲16%**
Глюкоза (GLU)	**3,10**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▼6%**
ЛДГ (LDH)	**263**	ед/л	35 - 220	**▲20%**
ГГТ (GGT)	**4,5**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**3,74**	ммоль/л	1,60 - 3,90	норма
Холинэстераза (CHE)	**1 299**	ед/л	2000 - 4000	**▼35%**
Триглицериды (TG)	**0,67**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**133,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼11%**
Калий (K)	**4,79**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**156**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,34**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,39**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,23**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**37,5**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**0,97**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**119,2**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,31**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**9,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**17,40**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**343,5**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲11%**
Коэффициент Ритиса	**0,684**		1,300 - 1,700	**▼47%**
Глобулин (CLOB)	**48,800**	г/л	30,000 - 41,000	**▲19%**
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,416**		0,600 - 1,300	**▼31%**

Результат выдал: Дворецкая Е.С.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ АНАЛИЗОВ ВЕТЛАБ