Спектр-вет
Результат

Кличка:Муся	ID пациента:	Имя владельца:Скрипниченко
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.23/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Подросток	ID реагента:019809251535	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9251535	Время тестирования:2025.09.24 01:35:38	Время печати:2025.09.25 00:57:11

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	31.4 g/L	22-43	
TP	65.8 g/L	53-82	
GLOB	34.4 g/L	23-48	
A/G	0.91		
TB	0.1 umol/L	0-15	
GGT	<2 U/L	0-8	
AST	20 U/L	0-48	
ALT	45 U/L	5-115	
ALP	63 U/L	14-192	
TBA	2.33 umol/L	0-9	
AMY	894 U/L	500-1500	
LPS	24 U/L	0-37	
LDH	64 U/L	0-798	
CK	62 U/L	0-467	
Crea	76.0 umol/L	25-141	
UA	<10.00 umol/L	0-60	
UREA	10.46 mmol/L	4-11.8	
U/C	137.594	27-182	
GLU	6.50 mmol/L	4.28-8.5	
TC	3.34 mmol/L	1.6-4.94	
TG	1.19 mmol/L H	0-1.13	
tCO2	15.8 mmol/L	13-25	
Ca	2.66 mmol/L	1.98-2.83	
PHOS	2.54 mmol/L	1.45-3.35	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357