СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000636838 от 27.09.2025

Дата проведения анализа:**27.09.2025**
Владелец:**Дьяков**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Сагиров**

Животное:**Собака**
Порода:**Басенджи**
Возраст:**12 лет 7 месяцев**
Кличка:**Бас**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**3,50**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**1,20**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**33,9**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**45,5**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**5,68**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**93,0**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**66,8**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**32,5**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**116**	ед./л	10 - 70	**▲66%**
а-Амилаза (AMY)	**594,4**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**5,70**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**92**	ед/л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**2,5**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,20**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**3 935**	ед/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,75**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**169,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**5,03**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**141**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,11**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,86**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,47**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**17,5**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,87**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**112,0**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,32**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**29,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**55,10**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**304,8**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,745**		1,000 - 1,500	**▼26%**
Глобулин (CLOB)	**34,300**	г/л	30,000 - 36,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,948**		0,600 - 1,300	норма

Результат выдал: Галеева Л.Р.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ