Спектр-вет
Результат

Кличка:Элвис	ID пациента:	Имя владельца:Малютин
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.23/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Подросток	ID реагента:019810250119	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0250119	Время тестирования:2025.10.09 14:05:19	Время печати:2025.10.09 19:05:54

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	36.4 g/L	22-43	
TP	78.9 g/L	53-82	
GLOB	42.5 g/L	23-48	
A/G	0.86		
TB	<0.1 umol/L	0-15	
AST	26 U/L	0-48	
ALT	64 U/L	5-115	
AMY	1104 U/L	500-1500	
CK	127 U/L	0-467	
Crea	138.5 umol/L	25-141	
UREA	8.55 mmol/L	4-11.8	
U/C	61.724	27-182	
GLU	5.63 mmol/L	4.28-8.5	
TG	1.22 mmol/L H	0-1.13	
Ca	3.15 mmol/L H	1.98-2.83	
PHOS	1.84 mmol/L	1.45-3.35	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357