СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000671665 от 10.10.2025

Дата проведения анализа:
Владелец:**Секушенко**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Сагиров**

Животное:**кошка**
Порода:**Русская голубая**
Возраст:**13 лет 5 месяцев**
Кличка:**Василиса**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**3,30**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,30**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**47,6**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲6%**
АЛТ (ALT)	**169,4**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲114%**
Мочевина (UREA)	**77,82**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲543%**
Креатинин (CREA)	**1 705,0**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	**▲933%**
Общий белок (TP)	**72,3**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**28,2**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**37**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**3 550,2**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲196%**
Глюкоза (GLU)	**4,30**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**115**	ед/л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**4,9**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,64**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲45%**
Холинэстераза (CHE)	**2 965**	ед/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,60**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**132,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼12%**
Калий (K)	**4,91**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**147**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**3,30**	ммоль/л	1,10 - 2,30	**▲43%**
Кальций (Ca)	**2,30**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,18**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**26,6**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,54**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**112,4**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,42**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**17,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**26,30**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**458,2**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲48%**
Коэффициент Ритиса	**0,281**		1,300 - 1,700	**▼78%**
Глобулин (CLOB)	**44,100**	г/л	30,000 - 41,000	**▲8%**
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,639**		0,600 - 1,300	норма

Результат выдал: Фомина Д.И

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ АНАЛИЗОВ ВЕТЛАБ