Спектр-вет
Результат

Кличка:Тиша	ID пациента:	Имя владельца:Перевощикова
ID пробы:3	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.23/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019810250119	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0250119	Время тестирования:2025.10.24 17:32:34	Время печати:2025.10.24 22:35:28

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	20.0 g/L L	22-44	
TP	62.3 g/L	57-89	
GLOB	42.4 g/L	23-52	
A/G	0.47		
TB	84.1 umol/L H	0-15	
AST	356 U/L H	0-48	
ALT	128 U/L	5-130	
AMY	1370 U/L	500-1500	
CK	> 4000 U/L H	0-559	
Crea	291.3 umol/L H	44-212	
UREA	17.47 mmol/L H	4-12.9	
U/C	59.947	27-182	
GLU	5.58 mmol/L	4.11-8.83	
TG	6.95 mmol/L H	0-1.13	
Ca	2.34 mmol/L	1.95-2.83	
PHOS	3.68 mmol/L H	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*В образце есть аномалия:гемолиз+、желтуха+、

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357