



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000710930 от 25.10.2025

Дата проведения анализа: **25.10.2025**Владелец: **Шамшединова**Название Клиники: **СпектрВет (Бабушкинская)**Лечащий врач: **Шепелюк**Животное: **Собака**Порода: **Йоркширский терьер**Возраст: **12 лет 8 месяцев**Кличка: **Арчик**Пол: **Male****Биохимия крови "Стандартная" + "Минеральный обмен"****Описание**

Материал:

Сыворотка крови

Биохимия крови "стандартная"

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	2,60	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	1,80	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	19,6	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	43,1	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	10,03	ммоль/л	3,50 - 9,20	▲9%
Креатинин (CREA)	66,9	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок	72,0	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	35,7	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	59	ед./л	10 - 70	норма
α-Амилаза (AMY)	924,2	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	4,63	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	130	ед/л	23 - 220	норма
Глобулин (GLOB)	36,300	г/л	30,000 - 36,000	▲1%
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	0,983		0,600 - 1,300	норма
Коэффициент Ритиса	0,455		1,000 - 1,500	▼55%

Биохимия крови "Минеральный обмен"

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Калий (K)	5,53	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	148	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	1,29	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	2,65	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	1,36	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	23,2	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	0,81	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	112,6	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	6,43	ед. рН	5,50 - 7,50	норма

Результат выдал: Петрухина А.Р

