Спектр-вет
Результат

Кличка:Ляпа	ID пациента:	Имя владельца:Британская
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.23/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019810250119	Тип пробы:Цельная кровь
Номер партии реагента:0250119	Время тестирования:2025.11.06 01:49:51	Время печати:2025.11.06 06:51:15

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	28.2 g/L	23-40	
TP	65.1 g/L	49-82	
GLOB	37.0 g/L	19-45	
A/G	0.76		
TB	5.1 umol/L	0-15	
AST	38 U/L	0-50	
ALT	142 U/L H	5-125	
AMY	1267 U/L	400-1500	
CK	150 U/L	10-200	
Crea	147.0 umol/L	28-159	
UREA	25.74 mmol/L H	2.5-9.6	
U/C	175.027	16-218	
GLU	5.03 mmol/L	4.11-7.94	
TG	1.42 mmol/L H	0-1.13	
Ca	2.54 mmol/L	1.98-3	
PHOS	2.79 mmol/L H	0.81-2.19	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357