**СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ** **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
**www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru**

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000754177 от 10.11.2025**

Дата проведения анализа:**10.11.2025**
Владелец:**Исаева**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Сагиров**

Животное:**собака**
Порода:**Бивер-йоркширский терьер**
Возраст:**5 лет 5 месяцев**
Кличка:**Олимпия**
Пол:**Female**

# Биохимия крови "Расширенная"

**Информация**

Материалы: Сыворотка крови

**Результат**

| Показатель | Результат | Единица | Норма | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| Билирубин общий (BILT) | **2,90** | мкмоль/л | 2,00 - 13,50 | норма |
| Билирубин прямой (BILD) | **0,30** | мкмоль/л | 0,00 - 5,50 | норма |
| АСТ (AST) | **68,1** | ед./л | 8,0 - 42,0 | **▲62%** |
| АЛТ (ALT) | **12,6** | ед./л | 10,0 - 58,0 | норма |
| Мочевина (UREA) | **4,02** | ммоль/л | 3,50 - 9,20 | норма |
| Креатинин (CREA) | **83,5** | мкмоль/л | 26,0 - 130,0 | норма |
| Общий белок (TP) | **73,2** | г/л | 55,0 - 75,0 | норма |
| Альбумин (ALB) | **27,5** | г/л | 25,0 - 39,0 | норма |
| Щелочная фосфатаза (ALKP) | **166** | ед./л | 10 - 70 | **▲137%** |
| а-Амилаза (AMY) | **1 218,2** | ед./л | 300,0 - 1500,0 | норма |
| Глюкоза (GLU) | **3,59** | ммоль/л | 4,30 - 7,30 | **▼17%** |
| ЛДГ (LDH) | **394** | ед/л | 23 - 220 | **▲79%** |
| ГГТ (GGT) | **10,1** | ед/л | 0,0 - 8,0 | **▲26%** |
| Холестерин (CHOL) | **7,07** | ммоль/л | 3,80 - 7,00 | **▲1%** |
| Холинэстераза (CHE) | **3 998** | ед/л | 2200 - 6500 | норма |
| Триглицериды (TG) | **0,68** | ммоль/л | 0,24 - 0,90 | норма |
| КФК (CK) | **306,0** | ед./л | 32,0 - 220,0 | **▲39%** |
| Калий (K) | **4,57** | ммоль/л | 3,80 - 5,60 | норма |
| Натрий (Na) | **147** | ммоль/л | 140 - 154 | норма |
| Фосфор (PHOS) | **1,33** | ммоль/л | 1,10 - 2,00 | норма |
| Кальций (Ca) | **2,80** | ммоль/л | 2,30 - 3,30 | норма |
| Ионизированный кальций (iCa) | **1,44** | ммоль/л | 1,26 - 1,50 | норма |
| Железо (Fe) | **7,7** | мкмоль/л | 14,0 - 43,0 | **▼45%** |
| Магний (Mg) | **1,25** | ммоль/л | 0,80 - 1,40 | норма |
| Хлор (Cl) | **116,0** | ммоль/л | 96,0 - 122,0 | норма |
| Кислотность (pH) | **7,44** | ед. pH | 5,50 - 7,50 | норма |
| Мочевая кислота (URIC ACID) | **38,0** | мкмоль/л | 0,0 - 60,0 | норма |
| Липаза (LIPA) | **86,00** | ед./л | 0,00 - 500,00 | норма |
| Осмолярность | **309,2** | мОсм/л | 285,0 - 310,0 | норма |
| Коэффициент Ритиса | **5,405** | | 1,000 - 1,500 | **▲260%** |
| Глобулин (CLOB) | **45,700** | г/л | 30,000 - 36,000 | **▲27%** |
| Соотношение Альбумин/Глобулин | **0,602** | | 0,600 - 1,300 | норма |

Результат выдал: Фомина Д.И

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ АНАЛИЗОВ ВЕТЛАБ