ВЕТЕРИНАРНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ИП "ОНЫЩУК И.А." ВЕТЕРИНАРНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ИНН: 771602403683
ОГРН: 304770000500260
Адрес регистрации ИП: г. Москва, ул. Малахитовая д.6, корп.2, кв.170
Адрес: город Москва улица Молодцова дом 4А
Телефон: 8-499-477-24-44, 8-925-506-90-35.

Дата: 30.11.25

Кличка: Лера

Ультразвуковое исследование брюшной полости.
Наличие свободного газа: не визуализируется.
Наличие свободной жидкости: визуализируется однородная анэхогенная в следовом количестве в спленоренальном окне.
Лимфатические узлы брюшной полости: илеоцекальные толщиной до 0,44 см, эхогенность снижена, эхоструктура однородная, окружающая жировая ткань повышенной эхогенности.
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ: визуализируется. Расположение: типичное. Форма: овоидная. Степень наполнения: умеренно наполнен. Содержимое: неоднородное, анэхогенное, гипоэхогенная взвесь в малом количестве. Стенка: 0,07 см.
УРЕТРА: проксимальный отдел уретры не расширен, стенки не утолщены.
ЛЕВАЯ ПОЧКА: визуализируется. Расположение: типичное. Размер: 3,46*2,41 см, не увеличена. Форма: овальная. Контуры: неровные. КМД: сохранена. Соотношение коркового и мозгового слоев: не изменено. Корковый слой: однородный. Эхогенность коркового слоя: умеренно повышена. Мозговой слой: однородный, эхогенность не изменена. Сосудистый рисунок (ЦДК): выражен умеренно. Лоханка: расширена до 0,11 см. Эхогенность почечного синуса: не изменена. Мочеточник: не расширен. Стенки мочеточника: не утолщены.
ПРАВАЯ ПОЧКА: визуализируется (акустическая доступность снижена). Расположение: типичное. Размер: 3,85*2,33 см, не увеличена. Форма: овальная. Контуры: неровные. КМД: сохранена. Соотношение коркового и мозгового слоев: не изменено. Корковый слой: однородный. Эхогенность коркового слоя: слабо повышена. Мозговой слой: однородный, эхогенность не изменена. Сосудистый рисунок (ЦДК): выражен умеренно. Лоханка: не изменена. Эхогенность почечного синуса: не изменена. Мочеточник: не расширен. Стенки мочеточника: не утолщены.
ЛЕВЫЙ НАДПОЧЕЧНИК: визуализируется. Размер: 0,23 см. Форма: типичная. Контуры: ровные. Границы: четкие. Эхогенность: не изменена. Эхоструктура: однородная. КМД: сохранена.
ПРАВЫЙ НАДПОЧЕЧНИК: визуализируется. Размер: 0,22 см. Форма: типичная. Контуры: ровные. Границы: четкие. Эхогенность: не изменена. Эхоструктура: однородная. КМД: сохранена.
СЕЛЕЗЕНКА: визуализируется (акустическая доступность снижена). Размер: слабо увеличена. Контуры: ровные. Эхоструктура: неоднородная. Эхогенность: не изменена. Сосудистый рисунок: выражен умеренно.

ПЕЧЕНЬ: визуализируется (акустическая доступность снижена). Расположение: типичное. Размер: не увеличена. Свободный край: острый. Контуры: ровные, четкие. Эхоструктура: неоднородная, в области левых/средних долей на микроконвексном датчике визуализируется округлая гипоэхогенная неоднородная структура с неровными нечеткими контурами, размером примерно 2,12*2,01 см (оценка по ЦДК затруднительна) (серповидная связка?). Эхогенность: умеренно повышена. Сосудистый рисунок печени: выражен умеренно.
ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ: визуализируется. Степень наполнения: умеренно наполнен. Контуры: ровные. Форма: типичная. Содержимое: неоднородное, анэхогенное, гипоэхогенная взвесь в умеренном количестве. Стенка: не утолщена. Общий желчный проток: не расширен.
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА: визуализируется. Эхоструктура: неоднородная. Эхогенность: слабо снижена. Левая доля: 0,31 см, Правая доля: 0,75 см. Проток: не расширен. Жировая ткань в области поджелудочной железы: повышенной эхогенности.
ЖЕЛУДОК: перистальтика сохранена. Толщина стенки: 0,21 см. Дифференциация слоев стенки: сохранена. Соотношение слоев стенки: не изменено. Просвет: расширен гиперэхогенными кормовыми массами.
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА: перистальтика сохранена. Толщина стенки: 0,25 см, локально гофрирована. Дифференциация слоев стенки: сохранена. Соотношение слоев стенки: изменено, умеренно утолщен подслизистый слой. Просвет: расширен гиперэхогенными кормовыми массами.
ТОЩАЯ КИШКА: перистальтика сохранена. Толщина стенки: 0,21 см. Дифференциация слоев стенки: сохранена. Соотношение слоев стенки: изменено, слабо утолщен мышечный слой, умеренно утолщен подслизистый слой. Просвет: расширен гиперэхогенными кормовыми массами.
ПОДВЗДОШНАЯ КИШКА: перистальтика сохранена. Толщина стенки: 0,19 см. Дифференциация слоев стенки: сохранена. Соотношение слоев стенки: не изменено. Просвет: не расширен.
СЛЕПАЯ КИШКА: акустическая доступность снижена, перистальтика не визуализируется (норма). Толщина стенки: 0,24 см. Дифференциация слоев стенки: сохранена. Соотношение слоев стенки: не изменено. Просвет: расширен однородным гиперэхогенным содержимым.
ОБОДОЧНАЯ КИШКА: перистальтика не визуализируется (норма). Толщина стенки: 0,09 см. Дифференциация слоев стенки: сохранена. Соотношение слоев стенки: не изменено. Просвет: расширен однородным гиперэхогенным содержимым с эффектом эхо-тени.

Заключение. На момент исследования УЗ-признаки, которые могут соответствовать / могут быть характерны для:
· наличия свободной жидкости в брюшной полости в следовом количестве;
· умеренно выраженной лимфаденопатии / иных изменений илеоцекальных лимфатических узлов, локального оментита / нельзя исключать вариант нормы при жировой инфильтрации в области илеоцекального клапана;
· наличия в мочевом пузыре взвеси в малом количестве (вариант нормы для кошек);
· билатеральной ренальной жировой инфильтрации / хронического процесса / хронической нефропатии, левосторонней слабо выраженной пиелоэктазии;

· слабо выраженной спленомегалии;
· наличия отека / иных изменений в области серповидной связки / левых/средних долей печени (визуализируется на микроконвексном датчике), умеренно выраженного хронического процесса / липидоза / фиброза / хронического холангиогепатита / иного в печени;
· наличия в желчном пузыре взвеси в умеренном количестве, нельзя исключать холецистит;
· слабо выраженного панкреатита / иного, локального оментита в области поджелудочной железы;
· локального гофрирования стенки двенадцатиперстной кишки (может являться вариантом нормы при стрессе / быть признаком острого воспаления);
· хронической энтеропатии (изменения выявлены в двенадцатиперстной, тощей кишке) / иного;

Наличие кормовых масс в просвете желудочно-кишечного тракта делает невозможным корректно оценить состояние пищеварительной системы, затрудняет визуализацию отдельных органов. При необходимости более корректной оценки ЖКТ и отдельных органов рекомендовано повторное исследование с более долго выдержанной голодной диетой (не меньше 12 часов, пить можно).

*Рекомендовано повторное УЗИ гепатобилиарной системы через 3-4 недели (голод строго не менее 12 часов, воду убираем за 3-4 часа, успокоительные препараты за 2 часа до исследования разрешены и рекомендованы).

Ветеринарный врач, КБН: Пустовит Егор Анатольевич.

Данное заключение не является диагнозом и должно быть клинически интерпретировано лечащим врачом.

Ветеринарный центр Ирины Онышук

Ветеринарный центр

Результат

Кличка:Лера	ID пациента:1734	Имя владельца:Муратова
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:1.00.01.20/1.00.01.08
Животное:Кошка	Оператор:Рыжов В.	ID прибора:983000478
Возраст:Взрослый	ID реагента:019800250190	Тип пробы:Сыворотка
Номер партии реагента:0250190	Время тестирования:2025.11.29 10:50:05	Время печати:2025.11.29 15:50:29

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий	Орган
ALB	30.6 g/L	22-44		Liver,kidney
TP	72.7 g/L	57-89		Whole body
GLOB	42.0 g/L	23-52		Liver
A/G	0.73			Liver
TB	0.5 umol/L	0-15		Liver
GGT	<2 U/L	0-8		Liver
AST	17 U/L	0-48		Liver
ALT	57 U/L	5-130		Liver
ALP	62 U/L	14-111		Liver
TBA	6.76 umol/L	0-9		Liver
AMY	993 U/L	500-1500		Liver,pancreas
LPS	32 U/L	0-40		Pancreas
LDH	81 U/L	0-798		Myocardium,liver
CK	68 U/L	0-559		Myocardium
Crea	58.4 umol/L	44-212		Kidney
UA	<10.00 umol/L	0-60		Kidney
BUN	9.60 mmol/L	4-12.9		Kidney
BUN/CREA	164.484	27-182		Kidney
GLU	19.66 mmol/L H	4.11-8.83		Whole body
TC	10.79 mmol/L H	1.68-5.81		Liver,kidney
TG	> 10.00 mmol/L H	0-1.13		Liver,kidney
tCO2	18.1 mmol/L	13-25		Kidney
Ca	2.37 mmol/L	1.95-2.83		Kidney
PHOS	1.07 mmol/L	1-2.42		Kidney

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение
GLU	Высокий: 1. Патологическое повышение: а. Диабет; б. Хронические заболевания печени; в. Эндокринные нарушения (гиперфункция надпочечников, гиперфункция гипофиза, опухоль гипофиза, гипертиреоз, панкреатит, эозинофилия и др.); 2. Непатологическое повышение: а. лекарственные препараты (глюкоза, стероидные гормоны, адренокортикотропные гормоны, тиазидные диуретики и др.); b. Высокий уровень стресса; с. Проведение анализа после еды и др.
TC	1. Гиперлипидемия:Наблюдается при гиперлипидемии после еды, тяжелом диабете, анорексии, голодании, гиперфункции надпочечников, воспалении жировой ткани, остром панкреонекрозе, снижении функции щитовидной железы и первичной гиперлипидемии;2. Заболевание почек (нефротический синдром, пролиферативный гломерулонефрит, амилоидоз почек);3.

Клиент: Муратова (6321)
Имя Пациента: Лера
Класс: Кошки
Порода:

Пол: Самка
Вес:
Возраст: 10 Лет
Врач: Виталий Васильевич Авдеев

Ветеринарный центр Ирины Оныщук
г.Москва, ул. Молодцова, д. 4а
тел. 499-477-24-44

ProCyte Dx (29 ноября 2025 г. 10:41)

Тест	Результат	Справочный	НИЗ.	НОРМАЛЬН	ВЫС.
RBC (эритроциты)	11,33 x10^12/L	6.54 - 12.20			
HCT (гематокрит)	45,8 %	30.3 - 52.3			
HGB (гемоглобин)	15,2 g/dL	9.8 - 16.2			
MCV (средний объем эритроцитов)	40,4 fL	35.9 - 53.1			
MCH (средний гемоглобин эритроцитов)	13,4 pg	11.8 - 17.3			
MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах)	33,2 g/dL	28.1 - 35.8			
RDW (ширина распределения эритроцитов по объему)	27,1 %	15.0 - 27.0	ВЫС.		
%RETIC (ретикулоцитов)	0,2 %				
RETIC (ретикулоциты)	20,4 K/µL	3.0 - 50.0			
RETIC-HGB	14,5 pg	13.2 - 20.8			
Лейкоциты	4,20 x10^9/L	2.87 - 17.02			
%NEU (нейтрофилов)	54,3 %				
%LYM (лимфоцитов)	28,3 %				
%MONO (моноцитов)	4,0 %				
%EOS (эозинофилов)	12,9 %				
%BASO (базофилов)	0,5 %				
NEU (нейтрофилы)	2,28 x10^9/L	2.30 - 10.29	НИЗ.		
LYM (лимфоциты)	1,19 x10^9/L	0.92 - 6.88			
MONO (моноциты)	0,17 x10^9/L	0.05 - 0.67			
EOS (эозинофилы)	0,54 x10^9/L	0.17 - 1.57			
BASO (базофилы)	0,02 x10^9/L	0.01 - 0.26			
PLT (тромбоциты)	573 K/µL	151 - 600			
MPV (средний объем тромбоцитов)	13,2 fL	11.4 - 21.6			
Тромбокрит	0,76 %	0.17 - 0.86			

IDEXX LABORATORIES

Ветеринарный центр
Ирины Оныщук

DIAGNOSTIC REPORT

Name:Лера	OWNER NAME:Муратова
Type:Canine	Medical ID:1736
SAMPLE ID:4	BLOOD:Сыворотка
REAGENT BATCH NO:9251506	PLATE ID:03935251506
OPERATOR ID:	LAB:
TEST TIME:2025-11-29 11:32:58	MACHINE ID:983000478
Ver:1.00.01.20	Age:

Assay	Result		Ref	Low Normal High
GLU	20.21 mmol/L	H	4.11-7.94	
FRUC	495.9 umol/L	H	177-314	
TC	10 mmol/L	H	2.84-8.27	
TG	9.06 mmol/L	H	0-1.13	

*The report is only responsible for the test sample, and the result is for doctors' reference only.

WAT:0 EMP:0 CHE:0

Disc name:Diabetes Test Parameters PRINT TIME:2025-11-29 11:55:20