СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000455 от 02.01.2026

Дата проведения анализа:**02.01.2026**
Владелец:**Жаркова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:

Животное:**кошка**
Порода:**Метис Кошки**
Возраст:**16 лет 5 месяцев**
Кличка:**Рикки**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,40**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**1,10**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**83,2**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲85%**
АЛТ (ALT)	**42,0**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**10,77**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**102,6**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**53,5**	г/л	54,0 - 79,0	**▼1%**
Альбумин (ALB)	**23,1**	г/л	24,0 - 38,0	**▼4%**
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**67**	ед./л	8 - 55	**▲22%**
а-Амилаза (AMY)	**1 248,3**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲4%**
Глюкоза (GLU)	**3,16**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▼4%**
ЛДГ (LDH)	**233**	ед/л	35 - 220	**▲6%**
ГГТ (GGT)	**6,0**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,23**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲8%**
Холинэстераза (CHE)	**1 143**	ед/л	2000 - 4000	**▼43%**
Триглицериды (TG)	**0,63**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**2 642,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▲655%**
Калий (K)	**5,21**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**151**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,44**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,16**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,11**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**4,5**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	**▼63%**
Магний (Mg)	**1,56**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**125,4**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,46**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**1 050,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	**▲1650%**
Липаза (LIPA)	**21,90**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**329,9**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲6%**
Коэффициент Ритиса	**1,981**		1,300 - 1,700	**▲17%**
Глобулин (CLOB)	**30,400**	г/л	30,000 - 41,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,760**		0,600 - 1,300	норма

Результат выдал: Свирская О.Н

ДЛЯ АНАЛИЗОВ