Спектр-вет
Результат

Кличка:Снежа	ID пациента:	Имя владельца:Михайлова
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.24/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019800250195	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0250195	Время тестирования:2026.01.04 18:20:56	Время печати:2026.01.04 23:25:01

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	34.6 g/L	22-44	
TP	77.3 g/L	57-89	
GLOB	42.7 g/L	23-52	
A/G	0.81		
TB	0.4 umol/L	0-15	
GGT	<2 U/L	0-8	
AST	25 U/L	0-48	
ALT	96 U/L	5-130	
ALP	37 U/L	14-111	
TBA	3.83 umol/L	0-9	
AMY	2310 U/L H	500-1500	
LPS	44 U/L H	0-40	
LDH	75 U/L	0-798	
CK	109 U/L	0-559	
Crea	371.5 umol/L H	44-212	
UA	<10.00 umol/L	0-60	
UREA	44.01 mmol/L H	4-12.9	
U/C	118.464	27-182	
GLU	> 30.00 mmol/L H	4.11-8.83	
TC	7.86 mmol/L H	1.68-5.81	
TG	3.88 mmol/L H	0-1.13	
tCO2	13.4 mmol/L	13-25	
Ca	3.07 mmol/L H	1.95-2.83	
PHOS	3.81 mmol/L H	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*В образце есть аномалия:Липидная кровь+、

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357