Спектр-вет
Результат

Кличка:Арчи	ID пациента:	Имя владельца:Небасов
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.24/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Пожилой	ID реагента:019800250195	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0250195	Время тестирования:2026.01.17 20:15:32	Время печати:2026.01.18 01:21:48

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	36.7 g/L	22-44	
TP	82.7 g/L	57-90	
GLOB	45.9 g/L	23-52	
A/G	0.80		
TB	2.8 umol/L	0-15	
GGT	<2 U/L	0-8	
AST	164 U/L H	0-48	
ALT	141 U/L H	5-130	
ALP	37 U/L	14-111	
TBA	7.84 umol/L	0-9	
AMY	686 U/L	500-1800	
LPS	53 U/L H	0-43	
LDH	238 U/L	0-798	
CK	124 U/L	0-422	
Crea	660.7 umol/L H	45-278	
UA	<10.00 umol/L	0-60	
UREA	28.84 mmol/L H	4-12.9	
U/C	43.642	27-182	
GLU	21.70 mmol/L H	3.94-8.83	
TC	7.47 mmol/L H	1.68-5.81	
TG	2.66 mmol/L H	0-1.13	
tCO2	13.7 mmol/L	13-25	
Ca	2.60 mmol/L	1.95-2.83	
PHOS	1.05 mmol/L	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357