



РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000045791 от 22.01.2026

Дата проведения анализа: 23.01.2026

Владелец: **Удальцова**Название Клиники: **СпектрВет (Бабушкинская)**Лечащий врач: **Добросмыслова**Животное: **собака**Порода: **Йоркширский терьер**Возраст: **13 лет**Кличка: **Черри**Пол: **Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы:

Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	2,70	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	1,40	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	38,6	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	49,0	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	13,75	ммоль/л	3,50 - 9,20	▲49%
Креатинин (CREA)	69,0	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	78,6	г/л	55,0 - 75,0	▲5%
Альбумин (ALB)	37,5	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	33	ед./л	10 - 70	норма
α-Амилаза (AMY)	592,9	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	5,75	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	361	ед/л	23 - 220	▲64%
ГГТ (GGT)	7,4	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	8,13	ммоль/л	3,80 - 7,00	▲16%
Холинэстераза (CHE)	10 397	ед/л	2200 - 6500	▲60%
Триглицериды (TG)	1,15	ммоль/л	0,24 - 0,90	▲28%
КФК (СК)	218,0	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	5,22	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	148	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	1,56	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	2,41	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	1,24	ммоль/л	1,26 - 1,50	▼2%
Железо (Fe)	28,6	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	0,99	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	112,7	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	7,42	ед. рН	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	60,0	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	263,50	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	335,0	мОсм/л	285,0 - 310,0	▲8%
Коэффициент Ритиса	0,788		1,000 - 1,500	▼21%
Глобулин (CLOB)	41,100	г/л	30,000 - 36,000	▲14%
Соотношение Альбумин/Глобулин	0,912		0,600 - 1,300	норма

Результат выдал: Свирская О.Н



