Спектр-вет
Результат

Кличка:Каспер	ID пациента:	Имя владельца:Садекова
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.24/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019800250774	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0250774	Время тестирования:2026.01.24 20:08:24	Время печати:2026.01.25 01:21:57

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	35.1 g/L	22-44	
TP	67.8 g/L	57-89	
GLOB	32.7 g/L	23-52	
A/G	1.07		
TB	50.9 umol/L H	0-15	
GGT	<2 U/L	0-8	
AST	362 U/L H	0-48	
ALT	299 U/L H	5-130	
ALP	36 U/L	14-111	
TBA	63.24 umol/L H	0-9	
AMY	527 U/L	500-1500	
LPS	32 U/L	0-40	
LDH	248 U/L	0-798	
CK	2163 U/L H	0-559	
Crea	76.3 umol/L	44-212	
UA	<10.00 umol/L	0-60	
UREA	8.46 mmol/L	4-12.9	
U/C	110.835	27-182	
GLU	20.47 mmol/L H	4.11-8.83	
TC	7.75 mmol/L H	1.68-5.81	
TG	3.43 mmol/L H	0-1.13	
tCO2	15.6 mmol/L	13-25	
Ca	2.41 mmol/L	1.95-2.83	
PHOS	0.48 mmol/L L	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*В образце есть аномалия:желтуха+、

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357