СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000084935 от 09.02.2026

Дата проведения анализа:**09.02.2026**
Владелец:**Голованова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:

Животное:**кошка**
Порода:**Сибирская**
Возраст:**18 лет**
Кличка:**Марсик**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,60**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**1,50**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**50,9**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲13%**
АЛТ (ALT)	**75,5**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**34,20**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲183%**
Креатинин (CREA)	**333,6**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	**▲102%**
Общий белок (TP)	**89,4**	г/л	60,0 - 79,0	**▲13%**
Альбумин (ALB)	**32,3**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**36**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 628,0**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲36%**
Глюкоза (GLU)	**5,44**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**126**	ед/л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**4,8**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,83**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲24%**
Холинэстераза (CHE)	**6 105**	ед/л	2000 - 4000	**▲53%**
Триглицериды (TG)	**0,46**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**651,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▲86%**
Калий (K)	**4,75**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**154**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**2,00**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,44**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,23**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**17,9**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,22**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**121,0**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,44**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**22,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**22,30**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**387,3**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲25%**
Коэффициент Ритиса	**0,674**		1,300 - 1,700	**▼48%**
Глобулин (CLOB)	**57,100**	г/л	26,000 - 51,000	**▲12%**
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,566**		0,700 - 1,400	**▼19%**

Результат выдал: Неустроева Э.Д.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ