СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000101832 от 16.02.2026

Дата проведения анализа:**16.02.2026**
Владелец:**Алипова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Максимович**

Животное:**кошка**
Порода:**Метис Кошки**
Возраст:**17 лет**
Кличка:**Зося**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,50**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,90**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**19,1**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**30,2**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**25,50**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲111%**
Креатинин (CREA)	**76,0**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**60,9**	г/л	60,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**26,3**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**35**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 096,9**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**8,30**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▲32%**
ЛДГ (LDH)	**155**	ед/л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**3,1**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**3,18**	ммоль/л	1,60 - 3,90	норма
Холинэстераза (CHE)	**1 968**	ед/л	2000 - 4000	**▼2%**
Триглицериды (TG)	**1,61**	ммоль/л	0,38 - 1,10	**▲46%**
КФК (CK)	**168,0**	ед./л	150,0 - 350,0	норма
Калий (K)	**3,45**	ммоль/л	3,60 - 5,50	**▼4%**
Натрий (Na)	**150**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,76**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,24**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,15**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**5,3**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	**▼56%**
Магний (Mg)	**1,06**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**116,5**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,36**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**42,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**29,30**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**367,6**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲19%**
Коэффициент Ритиса	**0,632**		1,300 - 1,700	**▼51%**
Глобулин (CLOB)	**34,600**	г/л	26,000 - 51,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,760**		0,700 - 1,400	норма

Результат выдал: Черничкина И.Г.

ДЛЯ АНАЛИЗОВ