ШАНС БИО ®
независимая ветеринарная лаборатория

+7 (495) 260-0-260
vetlab.ru

БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № СК0049179

Дата регистрации заказа:	**24.02.2026 05:23**	Дата взятия материала	**23.02.2026**
Ф.И.О. владельца:	**Яковлева**	Дата выполнения:	**24.02.2026 08:08**
Вид животного:	**кошка**	Чип\клеймо:	
Порода:	**невская маскарадная**	Дата сверки чипа\клейма:	
Возраст (лет, мес.):	**1,1**	Пол:	**Ж**
Лечащий врач:	**Вязникова**	Кличка:	**Элеонора**
Материал:	**венозная кровь с разделительным гелем**	Заказчик:	**Спектр Вет (Инфекционный стационар)**

Биохимические показатели	ед. измерения	данные исследования	среднее для вида
Билирубин общий (TBil)	мкмоль/л	**2,9**	< 10,0
Билирубин прямой (DBil)	мкмоль/л	**0,4**	< 5,5
АСТ (GOT)	Ед/л	**30**	старше 6 мес: 12-45
АЛТ (GPT)	Ед/л	**29**	18 - 60
Коэффициент де Ритис	расчетный показатель	**1,0**	1,1 - 1,3
Мочевина (Urea)	ммоль/л	**9,1**	5,4 - 12,1
Креатинин (Creat)	мкмоль/л	**129**	70 - 165
Общий белок (Prot, total)	г/л	**71,5**	54,0 - 78,0
Альбумин (Alb)	г/л	**32,6**	24,0 - 38,0
Щелочная фосфатаза (ALP, IFCC)	Ед/л	**67**	старше 6 мес: < 55 (до 6 мес: 20-130)
Альфа-Амилаза, общая (ά-Amylase,total)	Ед/л	**1 634**	500 - 1200
Глюкоза (Glu)	ммоль/л	**3,7**	3,3 - 6,8
ЛДГ (LDH, IFCC)	Ед/л	**118**	35 - 500
ГГТ (γ-GT, IFCC)	Ед/л	**0,1**	0,0 - 4,0
Холестерин (Chol, total)	ммоль/л	**2,77**	1,90 - 3,90
Триглицериды (Trig)	ммоль/л	**0,36**	0,38 - 1,10
КФК (CK)	Ед/л	**1 284**	>12 мес: 150-350 (4-11 мес: 180-814)
Калий (Potassium)	ммоль/л	**4,9**	3,6 - 5,5
Натрий (Sodium)	ммоль/л	**152**	144 - 158
Фосфор (Phosphate, inorg)	ммоль/л	**2,65**	старше 6 мес: 1,10-2,30 (до 6 мес: 2,10-2,80)
Кальций общий (Ca, total)	ммоль/л	**2,47**	2,00 - 2,70
Железо (Fe)	мкмоль/л	**23,7**	12,0 - 39,0
Магний (Mg)	ммоль/л	**0,93**	0,80 - 1,20
Хлор (Chloride)	ммоль/л	**112**	107 - 129
Кислотность (pH)	ед.pH	**7,44**	7,35 - 7,50
Альбумин/глобулин (A/G Ratio)	расчетный, г/л	**0,84**	0,70 - 1,40
Глобулин (Glob)	г/л	**38,9**	29,0 - 55,0
Соотношение Ca/P	расчетный, ммоль/л	**0,93**	с 10 мес: 1,6-2,3 (2-9 мес: 0,9-1,3)
Соотношение Na/K	расчетный, ммоль/л	**31,1**	26,0 - 50,0
Соотношение Мочевина/Креатинин сыворотки крови	расчетный, ммоль/л	**70,8**	при азотемии: > 56 пре-/постренальная; < 38 ренальная азотемия или другая причина

Врач КЛД, эксперт: **Жемчурина М.О.**
Дата выдачи: **24.02.2026**

Лаборатория сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001-2008 РОСС RU.ИК76.К00071

Лаборатория является участником Федеральной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10705)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности, порядок составления отзывов указан на сайте по ссылке https://www.vetlab.ru/reviews/
Вопросы по качеству исследований отправлять на почту qc@vetlab.ru
Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.
Биохимические исследования выполнены на оборудовании: AU 480 (Beckman Coulter), BA 200 (BioSystems) Реактивы и контрольные материалы: Beckman Coulter, BioSystems, Human, GCell, 2-х уровневый контроль качества