ШАНС БИО ®
независимая ветеринарная лаборатория

+7 (495) 260-0-260
vetlab.ru

БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № AB0124054

Дата регистрации заказа:	**05.03.2026 16:11**	Дата взятия материала	**05.03.2026**
Ф.И.О. владельца:	**Садыкова Полина Валерьевна**	Дата выполнения:	**05.03.2026 22:37**
Вид животного:	**собака**	Чип\клеймо:	
Порода:	**хаски**	Дата сверки чипа\клейма:	
Возраст (лет, мес.):	**11,1**	Пол:	**Ж**
Лечащий врач:		Кличка:	**Лилу**
Материал:	**венозная кровь с активатором свертывания**	Заказчик:	

Биохимические показатели	ед. измерения	данные исследования	среднее для вида
Билирубин общий (TBil)	мкмоль/л	**6,7**	< 13,5
Билирубин прямой (DBil)	мкмоль/л	**1,4**	< 5,5
АСТ (GOT)	Ед/л	**18**	старше 6 мес: 8-42 (до 6 мес: < 70)
АЛТ (GPT)	Ед/л	**36**	10 - 58
Коэффициент де Ритис	расчетный показатель	**0,5**	1,1 - 1,3
Мочевина (Urea)	ммоль/л	**3,4**	3,5 - 9,2
Креатинин (Creat)	мкмоль/л	**70**	54-138 (44-90 собаки до 10 кг)
Общий белок (Prot, total)	г/л	**71,9**	старше 6 мес: 55-73 (до 6 мес: 44- 56)
Альбумин (Alb)	г/л	**31,7**	25,0 - 39,0
Щелочная фосфатаза (ALP, IFCC)	Ед/л	**45**	старше 8 мес: 10-70 (до 8 мес: 80-230)
Альфа-Амилаза, общая (ά-Amylase,total)	Ед/л	**325**	300 -1500 (старше 4 мес)
Глюкоза (Glu)	ммоль/л	**4,6**	3,3 - 6,3
ЛДГ (LDH, IFCC)	Ед/л	**96**	23 - 220
Калий (Potassium)	ммоль/л	**4,3**	3,8 - 5,6
Натрий (Sodium)	ммоль/л	**150**	140 - 154
Фосфор (Phosphate, inorg)	ммоль/л	**0,80**	старше 6 мес: 0,90-2,01 (до 6 мес: 2,20-3,00)
Кальций общий (Ca, total)	ммоль/л	**2,80**	2,25 - 2,85
Магний (Mg)	ммоль/л	**0,90**	0,70 - 1,10
Хлор (Chloride)	ммоль/л	**116**	96 - 122
Кислотность (pH)	ед.pH	**7,50**	7,35 - 7,50
Альбумин/глобулин (A/G Ratio)	расчетный, г/л	**0,79**	0,65 - 1,49
Глобулин (Glob)	г/л	**40,2**	26,0 - 44,0
Соотношение Ca/P	расчетный, ммоль/л	**3,50**	с 10 мес: 1,6-2,3 (2-9 мес: 0,9-1,3)
Соотношение Na/K	расчетный, ммоль/л	**34,9**	26,0 - 50,0
Соотношение Мочевина/Креатинин сыворотки крови	расчетный, ммоль/л	**48,6**	при азотемии: > 56 пре-/постренальная; < 38 ренальная азотемия или другая причина

Врач КЛД, эксперт: **Никонова Светлана Анатольевна**
Дата выдачи: **06.03.2026**

Лаборатория сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
РОСС RU.ИК76.К00071

Лаборатория является участником Федеральной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10705)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности, порядок составления отзывов указан на сайте по ссылке https://www.vetlab.ru/reviews/
Вопросы по качеству исследований отправлять на почту qc@vetlab.ru
Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.
Биохимические исследования выполнены на оборудовании: AU 480 (Beckman Coulter), BA 200 (BioSystems) Реактивы и контрольные материалы: Beckman Coulter, BioSystems, Human, GCell, 2-х уровневый контроль качества