СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000123490 от 25.02.2026

Дата проведения анализа:**25.02.2026**
Владелец:**Петрова**
Название Клиники:**Эскулап**
Лечащий врач:**Пономаренко**

Животное:**кошка**
Порода:**Метис Кошки**
Возраст:**1 день**
Кличка:**Кошка**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**3,60**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,60**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**29,2**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**53,8**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**11,11**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**231,4**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	**▲40%**
Общий белок (TP)	**75,7**	г/л	60,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**26,6**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**45**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**3 120,0**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲160%**
Глюкоза (GLU)	**5,74**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**175**	ед/л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**5,5**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,90**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲51%**
Холинэстераза (CHE)	**3 014**	ед/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,55**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**100,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼33%**
Калий (K)	**6,31**	ммоль/л	3,60 - 5,50	**▲15%**
Натрий (Na)	**148**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,71**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,65**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,36**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲5%**
Железо (Fe)	**9,5**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	**▼21%**
Магний (Mg)	**1,06**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**115,6**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,41**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**12,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**26,30**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**329,7**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲6%**
Коэффициент Ритиса	**0,543**		1,300 - 1,700	**▼58%**
Глобулин (CLOB)	**49,100**	г/л	26,000 - 51,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,542**		0,700 - 1,400	**▼23%**

Результат выдал: Кирдяпкина К.В.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ АНАЛИЗОВ ВЕТЛАБ