СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000181784 от 22.03.2026

Дата проведения анализа:**22.03.2026**
Владелец:**Минакова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Сагиров**

Животное:**кошка**
Порода:**Метис Кошки**
Возраст:**7 лет**
Кличка:**Марис**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,50**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,80**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**123,9**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲175%**
АЛТ (ALT)	**78,6**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**11,05**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**100,8**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**58,6**	г/л	60,0 - 79,0	**▼2%**
Альбумин (ALB)	**25,5**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**91**	ед./л	8 - 55	**▲65%**
а-Амилаза (AMY)	**1 289,1**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲7%**
Глюкоза (GLU)	**4,16**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**917**	ед/л	35 - 220	**▲317%**
ГГТ (GGT)	**4,1**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,62**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲18%**
Холинэстераза (CHE)	**6 722**	ед/л	2000 - 4000	**▲68%**
Триглицериды (TG)	**0,63**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**691,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▲97%**
Калий (K)	**5,94**	ммоль/л	3,60 - 5,50	**▲8%**
Натрий (Na)	**156**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,66**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,14**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,10**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**20,6**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,52**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**119,1**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,45**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**27,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**150,00**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**342,4**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲10%**
Коэффициент Ритиса	**1,576**		1,300 - 1,700	норма
Глобулин (CLOB)	**33,100**	г/л	26,000 - 51,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,770**		0,700 - 1,400	норма

Результат выдал: Черничкина И.Г.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ АНАЛИЗОВ ВЕТЛАБ