СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000122614 от 23.02.2025

Дата проведения анализа:**24.02.2025**
Владелец:**Пестрякова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Стрельникова**

Животное:**кошка**
Порода:**Метис Кошки**
Возраст:**18 лет**
Кличка:**Алиса**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**4,20**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,90**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**33,4**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**49,9**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**16,16**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲34%**
Креатинин (CREA)	**260,6**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	**▲58%**
Общий белок (TP)	**68,4**	г/л	60,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**30,3**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**27**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 421,9**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲18%**
Глюкоза (GLU)	**6,76**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▲7%**
ЛДГ (LDH)	**57**	ед/л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**4,3**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,51**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲16%**
Холинэстераза (CHE)	**2 283**	ед/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,62**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**118,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼21%**
Калий (K)	**4,43**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**152**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,22**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,57**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,32**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲2%**
Железо (Fe)	**22,6**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,43**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**115,0**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,50**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**8,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**27,20**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**349,8**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲13%**
Коэффициент Ритиса	**0,669**		1,300 - 1,700	**▼49%**
Глобулин (CLOB)	**38,100**	г/л	26,000 - 51,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,795**		0,700 - 1,400	норма

Результат выдал: Дворецкая Е.С.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ АНАЛИЗОВ ВЕТЛАБ