СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000195037 от 27.03.2026

Дата проведения анализа:**27.03.2026**
Владелец:**Хмельницкая**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Горчанова**

Животное:**кошка**
Порода:**Метис Кошки**
Возраст:**17 лет 9 месяцев**
Кличка:**Маруся**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,20**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,50**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**48,0**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲7%**
АЛТ (ALT)	**139,8**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲77%**
Мочевина (UREA)	**10,73**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**108,8**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**60,4**	г/л	60,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**24,8**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**178**	ед./л	8 - 55	**▲224%**
а-Амилаза (AMY)	**1 514,9**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲26%**
Глюкоза (GLU)	**4,11**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**71**	ед/л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**4,2**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,22**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲8%**
Холинэстераза (CHE)	**1 998**	ед/л	2000 - 4000	**▼0%**
Триглицериды (TG)	**0,37**	ммоль/л	0,38 - 1,10	**▼3%**
КФК (CK)	**139,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼7%**
Калий (K)	**3,93**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**143**	ммоль/л	144 - 158	**▼1%**
Фосфор (PHOS)	**1,39**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,12**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,09**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▼1%**
Железо (Fe)	**17,5**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,05**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**124,8**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,38**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**10,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**46,60**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**315,7**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲2%**
Коэффициент Ритиса	**0,343**		1,300 - 1,700	**▼74%**
Глобулин (CLOB)	**35,600**	г/л	26,000 - 51,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,697**		0,700 - 1,400	**▼0%**

Результат выдал: Кирдяпкина К.В.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ АНАЛИЗОВ ВЕТЛАБ