Просим оставить отзыв о проведенном анализе,перейдя по коду QR

КДЛ НУКЛЕОМ

клинико диагностическая лаборатория

e-mail: nukleom@gmail.com

Анализ выполнен на основании:
Лицензии Роспотребнадзора № 50.99.08.001.Л.000088.07.10 от 16.07.2010
Санитарно-Эпидемиологического Заключения № 50.13.06.000.М.000258.06.10

Уважаемые клиенты,если Вас по каким то причинам не устроил результат-просим написать рекламацию в отдел контроля на nukleom6@gmail.com

Фамилия владельца-кличка животного	**Осипова Людмила-Мотя (кошка)**	Возраст	5л
		Ветврач	**Фомина**
	email владельца	Ветклиника	**9724 VetEget**
Лабораторное исследование	368895	Дата выдачи результата	28/03/2026

Тест	Результат	Референсные значения
Биохимия развернутая		
Развернутый биохим. профиль		
АЛТ (Ед/л)	44.0	соб.10-55;кош.19-79;лош.4-30
АСТ (Ед/л)	43.8	соб.10-55;кош.9-59;лош.100-290
Альбумин (г/л)	26.4	соб.25-37;кош.25-37;лош.27-42
Амилаза (Ед/л)	586.0	соб.280-942;кош.280-942;лош.9-34
Билирубин общий (мкмоль/л)	6.7	соб.1.0-20.5;кош.1.0-18.0;лош.10-40
Билирубин прямой (мкмоль/л)	3.5	соб.0.01-5.5;кош.0.01-5.5;лош.4-15
Гамма-ГТ (Ед/л)	7.0	соб.1-9;кош.1-8;лош.9-25
Глюкоза (ммоль/л)	7.6	соб.2.5-6.0;кош.2.5-6.3;лош.4.1-6.9
Креатинин (мкмоль/л)	51.8	соб. 68-124 ; кош. 68-160 ; лошадь 40-168
Креатинкиназа(КФК) (Ед/л)	32.0	соб.0-458;кош.0-458;лош.113-333
ЛДГ (Ед/л)	90.0	соб.50-1000;кош.55-1000;лош.45-1000
Мочевая кислота (мкмоль/л)	100.0	соб.0-160;кош.0-150;лош.4-150
Мочевина (ммоль/л)	4.6	соб.2.1-8.3;кош.2.0-10.0;лош.3.3-9.2
Общий белок (г/л)	73.4	соб.58-78;кош.54-77;лош.55-73
Триглицериды (ммоль/л)	2.7	соб.0.1-2.0;кош.0.4-1.1;лош.0.04-0.5
Щелочная фосфатаза (Ед/л)	71.0	соб.5-150;кош.15-130;лош.102-257
Глобулины (г/л)	↑ 47.0	26-46
Альбумин-Глобулин коэфф.	↘ **0.6**	0.7-2.0
Коэффициент Де Ритиса	⇨ **1.0**	0.5-1.5
Билирубин непрямой	⇨ 3.20	1.5-17.0
Железо (мкмоль/л)	11.8	соб.14-32;кош.10-40;лош.13.2-37.4
Липаза (Ед/л)	59.5	соб.10-100;кош.10-85;лош.0-20
Магний (ммоль/л)	0.9	соб.0.72-1.2;кош.0.9-1.6;лош.0.53-0.82
Фосфор (ммоль/л)	2.64	соб.0.6-2;кош.1.1-2.3;лош.1.6-4
Холестерин (ммоль/л)	3.2	соб.1.7-5.7;кош.1.6-5.7;лош.1.3-5.7
Калий (ммоль/л)	⇨ 4.42	соб.4.1-5.1;кош.4.1-5.4;лош.2.4-5.2
Натрий (ммоль/л)	⇨ 135.5	соб.133-143;кош.133-143;лош.136-142
Хлор (ммоль/л)	⇨ 106.3	соб.98-125;кош.91-130;лош.98-117
Кальций связанный	⇨ 0.72	соб.0.5-2;кош.0.5-2.0;лош.0.6-2.0
Кальций ионизированный (ммоль/л)	⇨ 0.74	соб.0.5-2;кош.0.5-2.0;лош.0.6-2.0
Кальций общий (ммоль/л)	⇨ 1.5	соб.1.0-4.0;кош.1.0-4.0;лош.2.0-3.2
pH(37C)	⇨ 7.4	7.35-7.95

Врач клинической лабораторной диагностики

Дата печати результата
28/03/2026