Спектр-вет
Результат

Кличка:Тимоша	ID пациента:	Имя владельца:Диденко
ID пробы:2	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.24/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Пожилой	ID реагента:019810250133	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0250133	Время тестирования:2026.03.31 13:49:46	Время печати:2026.04.01 02:39:40

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	26.5 g/L	22-44	
TP	52.5 g/L L	57-90	
GLOB	26.0 g/L	23-52	
A/G	1.02		
TB	197.2 umol/L H	0-15	
AST	232 U/L H	0-48	
ALT	165 U/L H	5-130	
AMY	1477 U/L	500-1800	
CK	516 U/L H	0-422	
Crea	218.2 umol/L	45-278	
UREA	11.75 mmol/L	4-12.9	
U/C	53.854	27-182	
GLU	9.69 mmol/L H	3.94-8.83	
TG	3.00 mmol/L H	0-1.13	
Ca	2.50 mmol/L	1.95-2.83	
PHOS	0.97 mmol/L L	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*В образце есть аномалия:желтуха+、

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357