Спектр-вет
Результат

Кличка:Дымка	ID пациента:	Имя владельца:Воронкова
ID пробы:3	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.24/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019810250133	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0250133	Время тестирования:2026.04.01 21:56:32	Время печати:2026.04.02 02:51:41



Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	37.5 g/L	22-44	
TP	69.0 g/L	57-89	
GLOB	31.5 g/L	23-52	
A/G	1.19		
TB	<0.1 umol/L	0-15	
AST	78 U/L H	0-48	
ALT	133 U/L H	5-130	
AMY	1103 U/L	500-1500	
CK	65 U/L	0-559	
Crea	86.9 umol/L	44-212	
UREA	8.59 mmol/L	4-12.9	
U/C	98.882	27-182	
GLU	5.79 mmol/L	4.11-8.83	
TG	1.32 mmol/L H	0-1.13	
Ca	2.75 mmol/L	1.95-2.83	
PHOS	0.94 mmol/L L	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357