Спектр-вет
Результат

Кличка:Маруся	ID пациента:	Имя владельца:Трофимова
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.24/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019810250133	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0250133	Время тестирования:2026.04.02 18:34:48	Время печати:2026.04.02 23:30:24

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	41.0 g/L H	23-40	
TP	77.5 g/L	49-82	
GLOB	36.4 g/L	19-45	
A/G	1.13		
TB	0.6 umol/L	0-15	
AST	44 U/L	0-50	
ALT	55 U/L	5-125	
AMY	2253 U/L H	400-1500	
CK	59 U/L	10-200	
Crea	58.7 umol/L	28-159	
UREA	5.81 mmol/L	2.5-9.6	
U/C	98.884	16-218	
GLU	6.21 mmol/L	4.11-7.94	
TG	4.69 mmol/L H	0-1.13	
Ca	3.18 mmol/L H	1.98-3	
PHOS	1.30 mmol/L	0.81-2.19	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357