Спектр-вет
Результат

Кличка:Гарри	ID пациента:	Имя владельца:Борисенко
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.24/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019810250133	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0250133	Время тестирования:2026.04.04 15:38:03	Время печати:2026.04.04 20:32:55

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	38.0 g/L	22-44	
TP	77.3 g/L	57-89	
GLOB	39.2 g/L	23-52	
A/G	0.97		
TB	1.8 umol/L	0-15	
AST	151 U/L H	0-48	
ALT	107 U/L	5-130	
AMY	685 U/L	500-1500	
CK	> 4000 U/L H	0-559	
Crea	74.5 umol/L	44-212	
UREA	6.67 mmol/L	4-12.9	
U/C	89.591	27-182	
GLU	11.24 mmol/L H	4.11-8.83	
TG	0.78 mmol/L	0-1.13	
Ca	3.21 mmol/L H	1.95-2.83	
PHOS	1.42 mmol/L	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357