Спектр-вет
Результат

Кличка:Марсик	ID пациента:	Имя владельца:Голованова
ID пробы:2	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.24/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019810250133	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0250133	Время тестирования:2026.04.05 17:21:05	Время печати:2026.04.05 22:16:24

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	27.7 g/L	22-44	
TP	65.9 g/L	57-89	
GLOB	38.2 g/L	23-52	
A/G	0.72		
TB	4.3 umol/L	0-15	
AST	112 U/L H	0-48	
ALT	46 U/L	5-130	
AMY	577 U/L	500-1500	
CK	> 4000 U/L H	0-559	
Crea	55.6 umol/L	44-212	
UREA	4.03 mmol/L	4-12.9	
U/C	72.380	27-182	
GLU	5.78 mmol/L	4.11-8.83	
TG	<0.30 mmol/L	0-1.13	
Ca	2.54 mmol/L	1.95-2.83	
PHOS	1.28 mmol/L	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357