СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69

www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000219122 от 05.04.2026

Дата проведения анализа:

Владелец:**Мишкова Е. В.**

Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**

Лечащий врач:**Шепелюк**

Животное:**собака**

Порода:**Цвергшнауцер**

Возраст:**8 лет 9 месяцев**

Кличка:**Миколь**

Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,40**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,95**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**34,0**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**33,0**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**4,50**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**120,0**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**67,7**	г/л	54,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**29,5**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**154**	ед./л	10 - 70	**▲120%**
а-Амилаза (AMY)	**922,0**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**3,15**	ммоль/л	4,30 - 7,30	**▼27%**
ЛДГ (LDH)	**326**	ед/л	23 - 220	**▲48%**
ГГТ (GGT)	**8,2**	ед/л	0,0 - 8,0	**▲3%**
Холестерин (CHOL)	**8,30**	ммоль/л	3,80 - 7,00	**▲19%**
Холинэстераза (CHE)	**6 025**	ед/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**1,03**	ммоль/л	0,24 - 0,90	**▲14%**
КФК (CK)	**374,0**	ед./л	32,0 - 220,0	**▲70%**
Калий (K)	**4,76**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**149**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,20**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,78**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,43**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма

Железо (Fe)	**28,0**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,82**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**105,5**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,41**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**28,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**451,00**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**313,3**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲1%**
Коэффициент Ритиса	**1,030**		1,000 - 1,500	норма
Глобулин (CLOB)	**38,200**	г/л	27,000 - 44,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,772**		0,700 - 1,400	норма

Результат выдал: Услонцева А.А.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ
ВЕТЛАБ