Спектр-вет
Результат

Кличка:Кармелита	ID пациента:	Имя владельца:Мерзлякова
ID пробы:3	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.24/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019810250586	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0250586	Время тестирования:2026.04.07 16:45:16	Время печати:2026.04.07 21:40:51

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	31.5 g/L	23-40	
TP	70.4 g/L	49-82	
GLOB	39.0 g/L	19-45	
A/G	0.81		
TB	3.1 umol/L	0-15	
AST	18 U/L	0-50	
ALT	128 U/L H	5-125	
AMY	874 U/L	400-1500	
CK	7 U/L L	10-200	
Crea	69.7 umol/L	28-159	
UREA	7.41 mmol/L	2.5-9.6	
U/C	106.383	16-218	
GLU	4.84 mmol/L	4.11-7.94	
TG	1.65 mmol/L H	0-1.13	
Ca	2.65 mmol/L	1.98-3	
PHOS	1.63 mmol/L	0.81-2.19	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357