Спектр-вет
Результат

Кличка:Муна	ID пациента:	Имя владельца:Санжар
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.24/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019810250586	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0250586	Время тестирования:2026.04.08 12:03:47	Время печати:2026.04.08 17:07:11



Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	33.1 g/L	22-44	
TP	61.0 g/L	57-89	
GLOB	27.9 g/L	23-52	
A/G	1.19		
TB	4.3 umol/L	0-15	
AST	29 U/L	0-48	
ALT	224 U/L H	5-130	
AMY	673 U/L	500-1500	
CK	2715 U/L H	0-559	
Crea	46.3 umol/L	44-212	
UREA	3.65 mmol/L L	4-12.9	
U/C	78.847	27-182	
GLU	5.89 mmol/L	4.11-8.83	
TG	0.59 mmol/L	0-1.13	
Ca	2.82 mmol/L	1.95-2.83	
PHOS	1.95 mmol/L	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357