СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000237707 от 13.04.2026

Дата проведения анализа:**13.04.2026**
Владелец:**Басацкая**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Добросмыслова**

Животное:**собака**
Порода:**Лабрадор**
Возраст:**9 лет 4 месяца**
Кличка:**Шедди**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,50**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,70**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**63,6**	ед./л	8,0 - 42,0	**▲51%**
АЛТ (ALT)	**50,8**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**5,19**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**107,5**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**72,7**	г/л	54,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**32,1**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**43**	ед./л	10 - 70	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 194,5**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**4,41**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**238**	ед/л	23 - 220	**▲8%**
ГГТ (GGT)	**5,3**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,08**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**5 758**	ед/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,70**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**200,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,32**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**149**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,30**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,47**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,27**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**21,2**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,86**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**117,5**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,49**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**42,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**67,60**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**317,2**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲2%**
Коэффициент Ритиса	**1,252**		1,000 - 1,500	норма
Глобулин (CLOB)	**40,600**	г/л	27,000 - 44,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,791**		0,700 - 1,400	норма

Результат выдал: Свирская О.Н

ДЛЯ АНАЛИЗОВ