СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69

www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000256524 от 20.04.2026

Дата проведения анализа:**20.04.2026**
Владелец:**Егорова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:

Животное:**собака**
Порода:**Метис Собаки**
Возраст:**14 лет 10 месяцев**
Кличка:**Тема**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,30**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,80**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**51,6**	ед./л	8,0 - 42,0	**▲23%**
АЛТ (ALT)	**340,8**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲488%**
Мочевина (UREA)	**5,05**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**28,4**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**63,3**	г/л	54,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**32,4**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**403**	ед./л	10 - 70	**▲476%**
а-Амилаза (AMY)	**553,5**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**3,56**	ммоль/л	4,30 - 7,30	**▼17%**
ЛДГ (LDH)	**136**	ед/л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**18,6**	ед/л	0,0 - 8,0	**▲133%**
Холестерин (CHOL)	**11,11**	ммоль/л	3,80 - 7,00	**▲59%**
Холинэстераза (CHE)	**10 991**	ед/л	2200 - 6500	**▲69%**
Триглицериды (TG)	**0,64**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**149,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,52**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**148**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,85**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,71**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,39**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**32,9**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,83**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**103,7**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма

Кислотность (pH)	**7,32**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**24,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**184,00**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**313,2**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲1%**
Коэффициент Ритиса	**0,151**		1,000 - 1,500	**▼85%**
Глобулин (CLOB)	**30,900**	г/л	27,000 - 44,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**1,049**		0,700 - 1,400	норма

Результат выдал: Аписарова Д.Э.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ
ВЕТЛАБ