Сформировано: 21.04.2026 15:29

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000001005 от 21.04.2026

Спектр-вет

Пациент: **Мася, метис (кошка, близкая породной),** 01.05.2017, Female
Владелец: Питиримова Анастасия Артемовна

Назначил: Плаксина Варвара Сергеевна, Ветеринарный врач
Исследование провел: Ассистент , Ассистент

БХК (экспресс)

БХК (экспресс)

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Общий белок (TP)	**63,0**	g/l	57,0 - 78,0	норма
Альбумин (ALB)	**27,00**	g/l	23,00 - 35,00	норма
Глобулин (Glob)	**36,0**	g/l	28,0 - 51,0	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин (ALB\Glob)	**0,75**		0,50 - 1,25	норма
Мочевина (BUN)	**4,73**	mmol/l	6,28 - 11,71	**▼25%**
Креатинин (CREA)	**92,0**	µmol/l	71,0 - 159,0	норма
Глюкоза (GLU)	**8,30**	mmol/l	3,90 - 8,20	**▲1%**
Аланинаминотрансфераза АЛТ (ALT)	**75,0**	u/l	17,0 - 78,0	норма
Аспартатаминотранфераза АСТ (AST)	**28,0**	u/l	18,0 - 51,0	норма
Билирубин общий (TBIL)	**3,0**	мкмоль/л	2,0 - 7,0	норма
Билирубин прямой (DBil)	**1,70**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**14**	u/l	9 - 53	норма
Лактатдегидрогеназа (LDH)	**236,0**	u/l	0,0 - 798,0	норма
Натрий (Na)	**158**	mmol\L	147 - 156	**▲1%**
Калий (K)	**3,5**	mmol\L	3,4 - 4,6	норма
Хлор (Cl)	**125**	mmol\L	107 - 120	**▲4%**
Соотношение мочевины/креатинина	**0,05**	мг/дл	-	-
Соотношение Na/K	**45,10**	мл/л	26,00 - 50,00	норма

Исследование провел

Исполнитель (ФИО): АВВ Займист С.О.