Спектр-вет
Результат

Кличка:Эмми	ID пациента:	Имя владельца:Аксенова
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.26/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Подросток	ID реагента:019810250586	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0250586	Время тестирования:2026.05.16 01:53:59	Время печати:2026.05.16 06:53:22

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	24.7 g/L	21-36	
TP	41.2 g/L	36-72	
GLOB	16.5 g/L	15-38	
A/G	1.50		
TB	3.9 umol/L	0-14	
AST	24 U/L	0-50	
ALT	31 U/L	5-75	
AMY	416 U/L	300-1560	
CK	428 U/L	99-436	
Crea	27.4 umol/L	13-106	
UREA	6.79 mmol/L	2.5-10.4	
U/C	247.387 H	16-218	
GLU	1.65 mmol/L L	4.28-8.33	
TG	1.12 mmol/L	0-1.13	
Ca	2.87 mmol/L	1.95-3.15	
PHOS	2.88 mmol/L	1.3-3.35	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357