СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000325050 от 18.05.2026

Дата проведения анализа:**18.05.2026**
Владелец:**Гизатуллин**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Горчакова**

Животное:**кошка**
Порода:**Метис Кошки**
Возраст:**10 лет**
Кличка:**Настасья**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**3,10**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,60**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**29,0**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**43,3**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**20,25**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲67%**
Креатинин (CREA)	**270,9**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	**▲64%**
Общий белок (TP)	**71,7**	г/л	60,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**24,2**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**32**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**2 582,7**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲115%**
Глюкоза (GLU)	**5,50**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**164**	ед/л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**6,5**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,45**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲14%**
Холинэстераза (CHE)	**3 220**	ед/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,24**	ммоль/л	0,38 - 1,10	**▼37%**
КФК (CK)	**108,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼28%**
Калий (K)	**4,48**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**139**	ммоль/л	144 - 158	**▼3%**
Фосфор (PHOS)	**1,80**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,06**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,06**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▼4%**
Железо (Fe)	**9,7**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	**▼19%**
Магний (Mg)	**0,92**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**129,9**	ммоль/л	107,0 - 129,0	**▲1%**
Кислотность (pH)	**7,40**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**9,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**20,50**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**329,5**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲6%**
Коэффициент Ритиса	**0,670**		1,300 - 1,700	**▼48%**
Глобулин (CLOB)	**47,500**	г/л	26,000 - 51,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,509**		0,700 - 1,400	**▼27%**

Результат выдал: Кирдяпкина К.В.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ АНАЛИЗОВ ВЕТЛАБ