СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000367243 от 04.06.2026

Дата проведения анализа:**04.06.2026**
Владелец:**Неводовский**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:

Животное:**собака**
Порода:**Такса**
Возраст:**6 лет 4 месяца**
Кличка:**Бакс**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,70**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,40**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**55,6**	ед./л	8,0 - 42,0	**▲32%**
АЛТ (ALT)	**74,5**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲28%**
Мочевина (UREA)	**4,30**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**69,9**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**63,3**	г/л	54,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**33,0**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**30**	ед./л	10 - 70	норма
а-Амилаза (AMY)	**445,3**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**4,07**	ммоль/л	4,30 - 7,30	**▼5%**
ЛДГ (LDH)	**330**	ед/л	23 - 220	**▲50%**
ГГТ (GGT)	**8,1**	ед/л	0,0 - 8,0	**▲1%**
Холестерин (CHOL)	**6,38**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**6 741**	ед/л	2200 - 6500	**▲4%**
Триглицериды (TG)	**0,30**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**397,0**	ед./л	32,0 - 220,0	**▲80%**
Калий (K)	**4,36**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**142**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,27**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,14**	ммоль/л	2,30 - 3,30	**▼7%**
Ионизированный кальций (iCa)	**1,10**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼13%**
Железо (Fe)	**45,3**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	**▲5%**
Магний (Mg)	**1,01**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**108,4**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,47**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**17,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**113,60**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**300,7**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,746**		1,000 - 1,500	**▼25%**
Глобулин (CLOB)	**30,300**	г/л	27,000 - 44,000	норма
Соотношение Альбумин/Глобулин	**1,089**		0,700 - 1,400	норма

Результат выдал: Свирская О.Н

ДЛЯ АНАЛИЗОВ