Спектр-вет
Результат

Кличка:Липа	ID пациента:	Имя владельца:Гуляс
ID пробы:3	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.26/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019810260346	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:0260346	Время тестирования:2026.06.05 12:56:04	Время печати:2026.06.05 17:55:12



Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	29.1 g/L	22-44	
TP	62.9 g/L	57-89	
GLOB	33.8 g/L	23-52	
A/G	0.86		
TB	2.4 umol/L	0-15	
AST	12 U/L	0-48	
ALT	29 U/L	5-130	
AMY	1978 U/L H	500-1500	
CK	79 U/L	0-559	
Crea	351.1 umol/L H	44-212	
UREA	24.83 mmol/L H	4-12.9	
U/C	70.708	27-182	
GLU	11.47 mmol/L H	4.11-8.83	
TG	2.29 mmol/L H	0-1.13	
Ca	2.50 mmol/L	1.95-2.83	
PHOS	3.09 mmol/L H	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*В образце есть аномалия:гемолиз+、

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357